



# Hp Desigjet t 1120 sd mpf multifuncional impresora de gran formato



## CONSUMIBLES

HP 72 130ml Matte Black Ink Cartridge (C9403A)  
HP 72 130ml Photo Black Ink Cartridge (C9370A)  
HP 72 130ml Yellow Ink Cartridge (C9373A)  
HP 72 Cyan/Magenta Printhead (C9383A)  
HP 72 69ml Yellow Ink Cartridge (C9400A)  
HP 72 69ml Photo Black Ink Cartridge (C9397A)  
HP 72 69ml Gray Ink Cartridge (C9401A)  
HP 72 130ml Gray Ink Cartridge (C9374A)  
HP 72 69ml Magenta Ink Cartridge (C9399A)  
HP 72 130ml Cyan Ink Cartridge (C9371A),  
HP 72 Matte Black/Yellow Printhead (C9384A)  
HP 726 300ml Black Matte Ink Cartridge (CH575A)  
HP 72 69ml Cyan Ink Cartridge (C9398A)  
HP 72 Photo Black/Gray Printhead (C9380A)

01 Velocidad de impresión (color, calidad de productividad) 10 m<sup>2</sup>/h

---

02 Velocidad de impresión (color, calidad económica) 41 m<sup>2</sup>/h

---

03 Resolución máxima\* 1200 x 1200 DPI

---

04 Calidad de impresión (color, calidad normal) 600 x 600 DPI

---

05 Calidad de impresión (color, mejor calidad) 2400 DPI

---

06 Calidad de impresión (color, calidad de borrador) 600 x 600 DPI



## ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA

### Velocidad de impresión

Velocidad de impresión (color, calidad de productividad)

10 m<sup>2</sup>/h

Velocidad de impresión (color, calidad económica)

41 m<sup>2</sup>/h

Tiempo de impresión de dibujo a color (borrador, A1)

35 sec/page

Tiempo de impresión de dibujo lineal en blanco y negro

(borrador, métrico, papel normal A1)

35 sec/page

Tiempo de impresión de dibujo lineal en color

(borrador, D)

35 sec/page

Velocidad de impresión de imagen en color (óptima, papel satinado)

2.8 m<sup>2</sup>/hr / 30 ft<sup>2</sup>/hr

Velocidad de impresión de imagen en color

(normal, papel recubierto)

110 ft<sup>2</sup>/hr / 10 m<sup>2</sup>/hr

Velocidad de impresión de imagen en color

(borrador, papel recubierto)

41 m<sup>2</sup>/hr / 445 ft<sup>2</sup>/hr

Velocidad de impresión de dibujo lineal en color

(borrador, papel normal A1)

56 A1 impresiones x hora

Velocidad de impresión

72 D impresiones x hora

Tiempo de impresión de dibujo lineal en

blanco y negro (borrador, papel normal US D)

35 sec/page

Velocidad de impresión de dibujo lineal en color

(borrador, papel normal US D)

56 D impresiones x hora

Velocidad de impresión de imagen en color

(normal, papel satinado)

72 ft<sup>2</sup>/hr / 6.7 m<sup>2</sup>/hr

### CALIDAD DE IMPRESIÓN

#### Resolución máxima

1200 x 1200 DPI

#### Lenguaje

HP-GL/2, HP-RTL

#### Gestión de impresoras

HP Web Jetadmin, HP Printer Utility

#### Calidad de impresión

(color, calidad normal) 600 x 600 DPI

#### Niveles en escala de gris

256

#### Calidad de impresión (color, mejor calidad)

2400 DPI

#### Calidad de impresión (color, calidad de borrador)

600 x 600 DPI

#### Gota de tinta

6 pl (C, M, PK, G), 9 pl (Y, MK)

#### Calidad de impresión (negro, mejor calidad)

2400 x 1200 DPI

#### Calidad de impresión (negro, calidad de bosquejo)

600 DPI

#### Calidad de impresión (negro, calidad normal)

600 DPI

### DIRECCIÓN DE PAPEL

#### Tamaño máximo de impresión

A0 (841 x 1189 mm)

#### Bandejas estándar de papel

1

#### Formatos compatibles

Impresora: papel bond y recubierto (bond, coated, Recubrimiento pesado, superpesado más mate, color), papel técnico (trazado natural, enlace translúcido, pergamino), papel fotográfico (satinado, brillo, Semi-brillo, mate, brillante), retroiluminado, autoadhesivo (pegado de dos vistas, papel interior, polipropileno, vinilo); Escáner: papel no abrasivo, vitela, mylar, sepia, planos, película plástica, laminado plástico, cartón de espuma, cartón. (Sin contrachapado, placas de piedra, placas metálicas o superficies abrasivas, sucias, ásperas, afiladas, sujetas con metal o quemadas o transparencias)

#### Área no imprimible (soporte de rollo)

5 mm

#### Ancho máximo de papel

Impresión: 1118 mm; escanner: 1198 mm

#### Grosor de medios

0.8

#### Diámetro externo del rollo de papel

13.5 cm

### Área no imprimible (hoja cortada, métrico)

5 x 16.75 x 5 x 5

### Margen superior (rollo)

5 mm

### Manejo de papel

Impresora: alimentación de hojas, alimentación de rollos; Escáner: alimentación de hoja; Cesta de salida

### Longitud máxima de impresión

91 m

### Longitud máxima de hojas

1676.4 mm

### Tamaño estándar de media

A4, A3, A2, A1, A0

### Márgenes, bordes anterior/posterior

5 mm

### Márgenes laterales

5 mm

### Formatos personalizados

216 x 279 - 1118 x 1676 mm

### Tamaños de material admitidos

A, B, C, D, E

### Área no imprimible (soporte de rollo)

0,2 x 0,2 x 0,2 x 0,2 pulg (sin bordes en papeles fotográficos)

### Grosor del soporte (por recorrido del papel)

Hasta 31,5 mil

### Manejo de papel estándar/entrada

Impresora: carga en rollo, bandeja trasera de una sola hoja; Scanner: sheetfed

### Peso recomendado de papel

60 - 328

### Peso de papel por bandeja

60 to 328 g/m<sup>2</sup>

### Bandejas de papel, máximo

Canasta

### Margen

Margen inferior (rollo) 5 mm

Margen derecho (rollo) 5 mm

Margen izquierdo (rollo) 5 mm

## TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN

### Número de cartuchos de impresión

6

### Cabezal de impresora

3

### Profundidad de color

48 Bit

### Volumen de cartucho de impresora (métrico)

Cartucho de tinta HP 72: cian, gris, magenta, negro mate, foto negro, amarillo (130 ml); Cian, gris, magenta, foto negro, amarillo (69 ml)

### Inyectores de cabezal de impresión

1056

### Capacidad de entrada

1 hoja



## ESPECIFICACIONES DEL ESCÁNER

### Formatos de archivo para escaneo

JPG, PDF

### Resolución de escaneo de hardware

1200 x 1200 DPI

### Escáner a color

### Tipo de escaneo

Alimentación de hojas

### Tamaño de escaneo de sobremesa (mínimo)

6 x 4.4

### Calidad de escaneo (color)

300 DPI

### Velocidad de escáner lineal (métrico)

Color (200 ppp): hasta 3,81 cm / s; Blanco y negro (200 ppp): hasta 12,7 cm / s

### Calidad de escaneo (negro, normal)

300 DPI

### Calidad de escaneo (negro, mejor)

400 DPI

### Tamaño mínimo de escaneo

152 x 112 mm

### Calidad de escaneo

200 DPI

### Velocidad lineal

Color (200 ppp): hasta 1,5 pulg / s; Blanco y negro (200 ppp): hasta 5 pulg / s

### Formatos de los medios

ISO tamaño de serie A (A0...A9) A0, A1, A2, A3, A4

Máxima longitud de rollo de papel

91,4 m

Salida de alimentación máxima de hojas 66

Longitud máxima de impresión

(imperial)300 ft

Tamaños de papel estándar

(hojas, rollos)Letter to E-size sheets; 11 to 44-in rolls

Ancho máximo del soporte

Impresión: 44; scanner: 47

### PESO Y DIMENSIONES

#### Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)

1770 x 1000 x 1450 mm

#### Peso

140 kg

#### Tamaño

177 cm (69.7")

### REQUISITOS DEL SISTEMA

#### Requisitos mínimos del sistema

Windows XP Home, Windows XP Professional: Intel Pentium 4 (1 GHz); 512 MB RAM; 2 GB available hard disk space

Mac OS X v 10.4 or higher: PowerPC G4, G5, or Intel Core Processor; 1 GB RAM; 2 GB available hard disk space

#### Sistemas operativos compatibles

Windows Vista (R) (32 and 64-bit); Windows Server 2008 (32 and 64-bit); Windows XP Home and Professional (32 and 64-bit); Windows Server 2003 (32/64 bit); Mac OS X v 10.4; Mac OS X v 10.5; Novell NetWare 5.x, 6.x; Citrix XenApp; Citrix XenServer

#### Navegador compatible

Internet Explorer (5.0 or higher); Netscape (6.0.1 or higher); Safari for Mac OS (10.3 or higher); Mozilla (1.5 or higher)



### ESPECIFICACIONES DE LA COPIADORA

#### Máximo número de copias

50 copias

con Capacidad de copias a color

#### Copiadora reescalar

25 - 400%

#### Ajustes de la copiadora

Tipo original; calidad; tamaño original;

Redimensionar Manejo del color; lote; Ajustes de calidad de imagen (nitidez, ligereza, contraste, limpieza de fondo)

#### Resolución de copiado (texto a color y gráficos)

9600 DPI

#### Resolución de copiado (gráficos en negro)

Hasta 9600 dpi

#### Calidad de copia en color (borrador)

200 x 200 dpi

#### Calidad de la copia (negro, borrador)

200 x 200 dpi